




Componenti in acciaio stampato zincati galvanicamente.
Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio temperato.
Piste rotazione sfere calibrate e lubrificate.
Anello di protezione sfere antipolvere.
Perno ribadito per assemblaggio supporto.
Frenature integrali a pedale regolabile.



Pressed steel, zinc-plated components.
Double ball races with hardened steel balls.
Calibrated and lubricated ball race tracks.
Dust protection ring.
Rivetted or bolted central pin for assembling.
Adjustable brake foot lever.

girevole piastra / swivel castor



							COD				COD	
80x30	105x85	80x60	9x16	38	108		1NNA0800GR0	120	1HNNH0800GR0	120	1HNK0800GR0	120
80x35	105x85	80x60	9x16	38	108							
100x35	105x85	80x60	9x16	38	128		1NNA1000GR0	120	*1HNNH1000GR0	120*	1HNK1000GR0	120
100x40	105x85	80x60	9x16	45	128		1NNA100AGR0	180	1HNNH100AGR0	180		
100x45	135x110	105x80	11x16	55	140		1NNA100BGR0	300	1HNNH100BGR0	300	1HNK100BGR0	300
125x40	105x85	80x60	9x16	45	155		1NNA1250GR0	180	1HNNH1250GR0	180	1HNNH1250GR0	180
125x45	135x110	105x80	11x16	55	164		1NNA125BGR0	300	1HNNH125BGR0	300	1HNK125BGR0	300
150x40	105x85	80x60	9x16	45	183		1NNA1500GR0	180	*1HNNH1500GR0	/6.		
150x40	135x110	105x80	11x16	55	194		1NNA150AGR0	300	1HNNH150AGR0	300	1HNK150AGR0	300
150x50	135x110	105x80	11x16	55	194							
160X45	135x110	105x80	11x16	55	199				1HNNH1600GR0	300	1HNK1600GR0	300
175x50	135x110	105x80	11x16	55	217		1NNA1750GR0	300				
200x50	135x110	105x80	11x16	55	239		1NNA2000GR0	300	1HNNH2000GR0	300	1HNK2000GR0	300
200x50	135x110	105x80	11x16	55	239		1NNA200AGR0	300				

girevole piastra freno pedale anteriore regolabile / swivel castor with adjustable front brake foot lever



							COD				COD	
80x30	105x85	80x60	9x16	38	108	120	1NNA0800GRI	120	1HNNH0800GRI	120	1HNK0800GRI	120
80x35	105x85	80x60	9x16	38	108	120						
100x35	105x85	80x60	9x16	38	128	120	1NNA1000GRI	120	*1HNNH1000GRI	120	*1HNK1000GRI	120
100x40	105x85	80x60	9x16	45	128	120	1NNA100AGRI	180	1HNNH100AGRI	180	1HNK100AGRI	180
100x45	135x110	105x80	11x16	55	140	140	1NNA100BGRI	300	1HNNH100BGRI	300	1HNK100BGRI	300
125x40	105x85	80x60	9x16	45	155	120	1NNA1250GRI	180	1HNNH1250GRI	180	1HNK1250GRI	180
125x45	135x110	105x80	11x16	55	164	140	1NNA125BGRI	300	1HNNH125BGRI	300	1HNK125BGRI	300
150x40	105x85	80x60	9x16	45	183	120	1NNA1500GRI	180	*1HNNH1500GRI	180		
150x40	135x110	105x80	11x16	55	194	140	1NNA150AGRI	300	1HNNH150AGRI	300	1HNK150AGRI	300
150x50	135x110	105x80	11x16	55	194	140	1NNA150BGRI	300	1HNNH150BGRI	300	1HNK150BGRI	300
160X45	135x110	105x80	11x16	55	199	140			1HNNH1600GRI	300	1HNK1600GRI	300
170X50	135x110	105x80	11x16	55	217	140	1NNA1750GRI	300				
200x50	135x110	105x80	11x16	55	239	140	1NNA2000GRI	300	1HNNH2000GRI	300	1HNK2000GRI	300
200x50	135x110	105x80	11x16	55	239	140	1NNA200AGRI	300				





girevole foro per vite / bolt hole swivel castor



						COD					
80x30	12	77	38	104		1NNA0800QR0	120	1HNNH0800QR0	120	1HNK0800QR0	120
80x35	12	77	38	104							
100x35	12	77	38	124		1NNA1000QR0	120	*1HNNH1000QR0	120	*1HNK1000QR0	120
100x40	12	77	45	124		1NNA100AQR0	180	1HNNH100AQR0	180		
100x45	16	103	55	134		1NNA100BQR0	300	1HNNH100BQR0	300	1HNK100BQR0	300
125x40	12	77	45	151		1NNA1250QR0	180	1HNNH1250QR0	180		
125x45	16	103	55	158		1NNA125BQR0	300	1HNNH125BQR0	300	1HNK125BQR0	300
150x40	12	77	45	179		1NNA1500QR0	180	*1HNNH1500QR0	180	*1HNK1500QR0	180
150x40	16	103	55	188		1NNA150AQR0	300				
150x50	16	103	55	188				*1HNNH150BQR0	300	*1HNK150BQR0	300
160x45	16	103	55	193				1HNNH1600QR0	300	1HNK1600QR0	300
175x50	16	103	55	211		1NNA1750QR0	300				
200x50	16	103	55	233		1NNA2000QR0	300	1HNNH2000QR0	300	1HNK2000QR0	300
200x50	16	103	55	233		1NNA200AQR0	300				

girevole foro per vite freno pedale anteriore regolabile / bolt hole swivel castor with adjustable front brake foot lever



											
80x30	12	77	38	104	120	1NNA0800QRI	120	1HNNH0800QRI	120	1HNK0800QRI	120
80x35	12	77	38	104	120						
100x35	12	77	38	124	120	1NNA1000QRI	120	*1HNNH1000QRI	120	*1HNK1000QRI	120
100x40	12	77	45	124	120	1NNA100AQRI	180	1HNNH100AQRI	180		
100x45	16	103	55	134	140	1NNA100BQRI	300	1HNNH100BQRI	300	1HNK100BQRI	300
125x40	12	77	45	151	120	1NNA1250QRI	180	1HNNH1250QRI	180		
125x45	16	103	55	158	140	1NNA125BQRI	300	1HNNH125BQRI	300	1HNK125BQRI	300
150x40	12	77	45	179	120	1NNA1500QRI	180	1HNNH1500QRI	180		
150x40	16	103	55	188	140	1NNA150AQRI	300				
150x50	16	103	55	188	140	1NNA150BQRI	300	1HNNH150BQRI	300	1HNK150BQRI	300
160x45	16	103	55	193				1HNNH1600QRI	300	1HNK1600QRI	300
175x50	16	103	55	211	140	1NNA1750QRI	300				
200x50	16	103	55	233	140	1NNA2000QRI	300	1HNNH2000QRI	300	1HNK2000QRI	300
200x50	16	103	55	233	140	1NNA200AQRI	300				

fisso piastra / fixed castor



										
80x30	105x85	80x60	9x16	108	1NNA0800FIO	120	1HNNH0800FIO	120	1HNK0800FIO	120
80x35	105x85	80x60	9x16	108						
100x35	105x85	80x60	9x16	128	1NNA1000FIO	120	* 1HNNH1000FIO	120	1HNK1000FIO	120
100x40	105x85	80x60	9x16	128	1NNA100AFIO	120	1HNNH100AFIO	120	1HNK100AFIO	120
100x45	135x110	105x80	11x16	140	1NNA100BFIO	300	1HNNH100BFIO	300	1HNK100BFIO	300
125x40	105x85	80x60	9x16	155	1NNA1250FIO	120	1HNNH1250FIO	120		
125x45	135x110	105x80	11x16	164	1NNA125BFIO	300	1HNNH125BFIO	300	1HNK125BFIO	300
150x40	105x85	80x60	9x16	183	1NNA1500FIO	120	*1HNNH1500FIO	120		
150x40	135x110	105x80	11x16	194	1NNA150AFIO	300				
150x50	135x110	105x80	11x16	194			1HNNH150BFIO	300	1HNK150BFIO	300
160x45	135x110	105x80	11x16	199			1HNNH1600FIO	300	1HNK1600FIO	300
175x60	135x110	105x80	11x16	217	1NNA1750FIO	300				
200x50	135x110	105x80	11x16	239	1NNA2000FIO	300	1HNNH2000FIO	300	1HNK2000FIO	300
200x50	135x110	105x80	11x16	239	1NNA200AFIO	300				





Componenti in acciaio stampato di grosso spessore zincati galvanicamente.


Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio temperato.

Piste rotazione sfere calibrate e lubrificate.

Anello di protezione sfere antipolvere.

Perno imbullonato ad alta resistenza per assemblaggio supporto.

Frenature integrale a pedale regolabile.



High thickness, pressed steel, zinc-plated components

Hard steel double ball races.

Calibrated and lubricated ball race tracks.

Dust protection ring.

Bolted central pin.

High-resistance, bolted central pin for assembling.

Foot lever adjustable brake.

girevole piastra / swivel castor



							COD		COD		COD	
125x45	135x110	105x80	11x16	55	164		1NNA125BGMO	350	1NNE125BGMO	350	1NNT125BGMO	350
150x50	135x110	105x80	11x16	55	194		1NNA150BGMO	350	1NNE150BGMO	350	1NNT150BGMO	350
175x50	135x110	105x80	11x16	55	217		1NNA1750GMO	350			1NNT1750GMO	350
175x50	135x110	105x80	11x16	55	217				1NNE175AGMO	350		
200x50	135x110	105x80	11x16	55	239		1NNA200AGMO	350	1NNE200AGMO	350	1NNT200AGMO	350
250x50	135x110	105x80	11x16	55	290		1NNA250AGMO	350			1NNT250AGMO	350
250x60	200x160	160x120	14x26	90	305						1NNT2500GMO	550

girevole piastra freno pedale anteriore regolabile / swivel castor with adjustable front brake foot lever



							COD		COD		COD	
125x45	135x110	105x80	11x16	55	164	141	1NNA125BGMI	350	1NNE125BGMI	350	1NNT125BGMI	350
150x50	135x110	105x80	11x16	55	194	141	1NNA150BGMI	350	1NNE150BGMI	350	1NNT150BGMI	350
175x50	135x110	105x80	11x16	55	217	141	1NNA1750GMI	350			1NNT1750GMI	350
175x50	135x110	105x80	11x16	55	217	141			1NNE175AGMI	350		
200x50	135x110	105x80	11x16	55	239	141	1NNA200AGMI	350	1NNE200AGMI	350	1NNT200AGMI	350
250x50	135x110	105x80	11x16	55	290	141	1NNA250AGMI	350			1NNT250AGMI	350

girevole piastra freno pedale posteriore / swivel castor with rear brake foot lever



							COD		COD		COD	
125x45	135x110	105x80	11x16	55	164	127	1NNA125BGMP	350	1NNE125BGMP	350	1NNT125BGMP	350
150x50	135x110	105x80	11x16	55	194	127	1NNA150BGMP	350	1NNE150BGMP	350	1NNT150BGMP	350
200x50	135x110	105x80	11x16	55	239	127	1NNA200AGMP	350	1NNE200AGMP	350	1NNT200AGMP	350

fisso piastra / fixed castor




							COD		COD		COD	
125x45	135x110	105x80	11x16		164		1NNA125BFMO	350	1NNE125BFMO	350	1NNT125BFMO	350
150x50	135x110	105x80	11x16		194		1NNA150BFMO	350	1NNE150BFMO	350	1NNT150BFMO	350
175x50	135x110	105x80	11x16		217		1NNA1750FMO	350			1NNT1750FMO	350
175x50	135x110	105x80	11x16		217				1NNE175AFMO	350		
200x50	135x110	105x80	11x16		239		1NNA200AFMO	350	1NNE200AFMO	350	1NNT200AFMO	350
250x50	135x110	105x80	11x16		290		1NNA250AFMO	350			1NNT250AFMO	350
250x60	200x160	160x120	14x26		305						1NNT2500FMO	550



Tel: 04/257 68 20

Gsm: 040/99 00 11

Componenti in acciaio stampato di grosso spessore zincati galvanicamente.
Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio.
Piste rotazione sfere coniate, calibrate e lubrificate con ingrassatore.
Anello di protezione sfere antipolvere.
Doppi bulloni per assemblaggio forcella.
Frenature integrale a pedale.



High thickness, pressed steel, zinc-plated components.

Double ball races with hard steel balls.

Calibrated and lubricated ball race tracks.

Grease nipple.

Dust protection ring.

Two bolts for fork's assembling.

Stainless steel aisi 301 foot lever total brake with springs.

girevole piastra / swivel castor



							COD				COD	
80x30	105x85	80x60	9x16	40	120		1NNA0800GTO	150	1HNNH0800GTO	250		
80x35	105x85	80x60	9x16	40	120							
100x35	105x85	80x60	9x16	40	142		1NNA1000GTO	200	*1HNNH1000GTO	250		
100x40	105x85	80x60	9x16	40	140		1NNA100AGTO	250	*1HNNH100AGTO	330		
100x45	135x110	105x80	11x16	50	150		1NNA100BGT0	350			1NNT100BGT0	400
100x50	135x110	105x80	11x16	50	150						1NNT100CGT0	600
125x40	105x85	80x60	9x16	45	165		1NNA1250GTO	300	1HNNH1250GTO	350		
125x45	135x110	105x80	11x16	50	180		1NNA125BGT0	500	1NNE125BGT0	350	1NNT125BGT0	700
125x50	135x110	105x80	11x16	50	180						1NNT125CGT0	750
150x40	105x85	80x60	9x16	45	190		1NNA1500GTO	350	1HNNH1500GTO	350		
150x40	135x110	105x80	11x16	50	207		1NNA150AGTO	400				
150x50	135x110	105x80	11x16	50	207		1NNA150BGT0	700	1HNNH150BGT0	350	1NNT150BGT0	700
150x50	135x110	105x80	11x16	50	207						1NNT150CGT0	750
160x50	135x110	105x80	11x16	50	199				1HNNH1600GTO	380		
175x50	135x110	105x80	11x16	50	230		1NNA1750GTO	600			1NNT1750GTO	700
200x50	135x110	105x80	11x16	55	252		1NNA2000GTO	500	1HNNH2000GTO	500		
200x50	135x110	105x80	11x16	55	252		1NNA200AGTO	750	1NNE200AGTO	750	1NNT200AGTO	750

girevole piastra freno pedale anteriore / swivel castor for directional lock



								COD				COD	
80x30	105x85	80x60	9x16	40	120	120		1NNA0800GTD	150	1HNNH0800GTD	250		
80x35	105x85	80x60	9x16	40	120	120							
100x35	105x85	80x60	9x16	40	142	120		1NNA1000GTD	200	1HNNH1000GTD	250		
100x40	105x85	80x60	9x16	40	140	120		1NNA100AGTD	250	1HNNH100AGTD	330		
100x45	135x110	105x80	11x16	50	150	146		1NNA100BGT0	350			1NNT100BGT0	400
100x50	135x110	105x80	11x16	50	150	146						1NNT100CGTD	600
125x40	105x85	80x60	9x16	45	165	120		1NNA1250GTD	300	1HNNH1250GTD	350		
125x45	135x110	105x80	11x16	50	180	146		1NNA125BGT0	500	1NNE125BGT0	350	1NNT125BGT0	700
125x50	135x110	105x80	11x16	50	180	146						1NNT125CGTD	750
150x40	105x85	80x60	9x16	45	190	120		1NNA1500GTD	350	1HNNH1500GTD	350		
150x40	135x110	105x80	11x16	50	207	146		1NNA150AGTD	400				
150x50	135x110	105x80	11x16	50	207	146		1NNA150BGT0	700	1HNNH150BGT0	350	1NNT150BGT0	700
150x50	135x110	105x80	11x16	50	207	146						1NNT150CGTD	750
160x50	135x110	105x80	11x16	50	199	146				1HNNH1600GTD	380		
175x50	135x110	105x80	11x16	50	230	146		1NNA1750GTD	600	1NNE1750GTD	600	1NNT1750GTD	700
200x50	135x110	105x80	11x16	55	252	146		1NNA2000GTD	500	1HNNH2000GTD	500		
200x50	135x110	105x80	11x16	55	252	146		1NNA200AGTD	750	1NNE200AGTD	750	1NNT200AGTD	750



fisso piastra / fixed castor



80x30	105x85	80x60	9x16	120	1NNA0800FT0	150	1HNNH0800FT0	250			
80x35	105x85	80x60	9x16	120							
100x35	105x85	80x60	9x16	142	1NNA1000FT0	200	1HNNH1000FT0	250			
100x40	105x85	80x60	9x16	140	1NNA100AFT0	250	1HNNH100AFT0	330			
100x45	135x110	105x80	11x16	150	1NNA100BFT0	350			1NNT100BFT0	400	
100x50	135x110	105x80	11x16	150					1NNT100CFT0	600	
125x40	105x85	80x60	9x16	165	1NNA1250FT0	300	1HNNH1250FT0	350			
125x45	135x110	105x80	11x16	180	1NNA125BFT0	500	1NNE125BFT0	500	1NNT125BFT0	700	
125x50	135x110	105x80	11x16	180					1NNT125CFT0	750	
150x40	105x85	80x60	9x16	190	1NNA1500FT0	350	1HNNH1500FT0	350			
150x40	135x110	105x80	11x16	207	1NNA150AFT0	400					
150x50	135x110	105x80	11x16	207	1NNA150BFT0	700	1HNNH150BFT0	350	1NNT150BFT0	700	
150x50	135x110	105x80	11x16	207					1NNT150CFT0	750	
160x50	135x110	105x80	11x16	199	1NNA1750FT0	600	1HNNH1600GT0	380	1NNT1750FT0	700	
175x50	135x110	105x80	11x16	230			1NNE175OFT0	600			
200x50	135x110	105x80	11x16	252	1NNA2000FT0	500	1HNNH2000FT0	500			
200x50	135x110	105x80	11x16	252	1NNA200AFT0	750	1NNE200AFT0	750	1NNT200AFT0	750	



Tel: 04/257 68 20

Gsm: 040/99 00 11


Componenti in acciaio stampato di notevole spessore zincati galvanicamente.

Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio temprato.

Piste rotazione su ralle acciaio temprato, calibrate e lubrificate con ingrassatore.

Doppia guarnizione a labbro di protezione sfere antipolvere.

Perno imbullonato alta resistenza per assemblaggio supporto.



High thickness, pressed steel, zinc-plated components.

Double ball races with hard steel balls. Hardened, calibrated and lubricated ball race tracks.

Grease nipple. Two seals for dust protection.

High-resistance, bolted central pin for assembling.

girevole piastra / swivel castor



							COD		COD		COD	
100x45	135x110	105x80	11x16	53	150		1NNA100BGHO	350	1NNE100BGHO	350	1NNT100BGHO	400
100x50	135x110	105x80	11x16	53	150						1NNT100CGHO	600
125x45	135x110	105x80	11x16	53	175		1NNA125BGHO	500	1NNE125BGHO	500	1NNT125BGHO	700
125x50	135x110	105x80	11x16	53	175						1NNT125CGHO	900
150x40	135x110	105x80	11x16	55	202		1NNA150AGHO	400				
150x50	135x110	105x80	11x16	55	202		1NNA150BGHO	700	1NNE150BGHO	500	1NNT150BGHO	900
150x50	135x110	105x80	11x16	55	202						1NNT150CGHO	1000
175x50	135x110	105x80	11x16	60	240		1NNA1750GHO	600				
175x50	135x110	105x80	11x16	60	240				1NNE175AGHO	600		
200x50	135x110	105x80	11x16	60	252		1NNA2000GHO	500				
200x50	135x110	105x80	11x16	60	252		1NNA200AGHO	800	1NNE200AGHO	800	1NNT200AGHO	1000
250x50	135x110	105x80	11x16	65	300		1NNA250AGHO	1000			1NNT250AGHO	1000

girevole piastra freno pedale posteriore / swivel castor with rear brake foot lever



							COD		COD		COD	
125x45	135x110	105x80	11x16	53	175	118	1NNA125BGHR	500	1NNE125BGHR	500	1NNT125BGHR	700
125x50	135x110	105x80	11x16	53	175	118					1NNT125CGHR	900
150x40	135x110	105x80	11x16	55	202	118	1NNA150AGHR	400				
150x50	135x110	105x80	11x16	55	202	118	1NNA150BGHR	700	1NNE150BGHR	500	1NNT150BGHR	900
150x50	135x110	105x80	11x16	55	202	118					1NNT150CGHR	1000
175x50	135x110	105x80	11x16	60	240	118	1NNA1750GHR	600				
175x50	135x110	105x80	11x16	60	240	118			1NNE175AGHR	600		
200x50	135x110	105x80	11x16	60	252	118	1NNA2000GHR	500				
200x50	135x110	105x80	11x16	60	252	118	1NNA200AGHR	800	1NNE200AGHR	800	1NNT200AGHR	1000
250x50	135x110	105x80	11x16	65	300	118	1NNA250AGHR	1000			1NNT250AGHR	1000

fisso piastra / fixed castor



							COD		COD		COD	
100x45	135x110	105x80	11x16		150		1NNA100BFHO	350	1NNE100BFHO	350	1NNT100BFHO	400
100x50	135x110	105x80	11x16		150						1NNT100CFHO	600
125x45	135x110	105x80	11x16		175		1NNA125BFHO	500	1NNE125BFHO	500	1NNT125BFHO	700
125x50	135x110	105x80	11x16		175						1NNT125CFHO	900
150x40	135x110	105x80	11x16		202		1NNA150AFHO	400				
150x50	135x110	105x80	11x16		202		1NNA150BFHO	700	1NNE150BFHO	500	1NNT150BFHO	900
150x50	135x110	105x80	11x16		202						1NNT150CFHO	1000
175x50	135x110	105x80	11x16		240		1NNA1750FHO	600				
175x50	135x110	105x80	11x16		240				1NNE175AFHO	600		
200x50	135x110	105x80	11x16		252		1NNA2000FHO	500				
200x50	135x110	105x80	11x16		252		1NNA200AFHO	800	1NNE200AFHO	800	1NNT200AFHO	1000
250x50	135x110	105x80	11x16		300		1NNA250AFHO	1000			1NNT250AFHO	1000




Componenti in acciaio stampato di notevole spessore zincati galvanicamente.

Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio stampato e calibrato.

Perno imbullonato alta resistenza per assemblaggio supporto.

Frenatura integrale a pedale posteriore.

Alta capacità di carico.



High thickness, pressed steel, zinc-plated components.

Double ball races with pressed and calibrated steel balls.

High-resistance, bolted central pin for assembling. Rear foot lever total brake. High load capacity.

girevole piastra / swivel castor



125x45	140x110	105x80	12,5	46	179	1NNE125BGPO	500	1NNT125BGPO	700	
125x50	140x110	105x80	12,5	46	179			1NNT125CGPO	900	
150x50	140x110	105x80	12,5	52	207	1NNE150BGPO	500	1NNT150BGPO	900	
150x50	140x110	105x80	12,5	52	207			1NNT150CGPO	1000	
175x50	140x110	105x80	12,5	58	240			1NNT1750GPO	700	
175x50	140x110	105x80	12,5	58	240	1NNE175AGPO	600			
200x50	140x110	105x80	12,5	58	253	1NNE200AGPO	800	1NNT200AGPO	1000	
250x50	200x160	160x120	14	85	325			1NNT250AGPO	1000	

girevole piastra freno pedale posteriore / swivel castor with rear brake foot lever



125x45	140x110	105x80	12,5	46	179	127	1NNE125BGPN	500	1NNT125BGPN	700
125x50	140x110	105x80	12,5	46	179	127			1NNT125CGPN	900
150x50	140x110	105x80	12,5	52	207	127	1NNE150BGPN	500	1NNT150BGPN	900
150x50	140x110	105x80	12,5	52	207	127			1NNT150CGPN	1000
175x50	140x110	105x80	12,5	58	240	127			1NNT1750GPN	700
175x50	140x110	105x80	12,5	58	240	127	1NNE175AGPN	600		
200x50	140x110	105x80	12,5	58	253	127	1NNE200AGPN	800	1NNT200AGPN	1000
250x50	200x160	160x120	14	85	325	127			1NNT250AGPN	1000

fisso piastra / fixed castor




125x45	135x110	105x80	11x16		179		1NNE125BFPO	500	1NNT125BFPO	700
125x50	135x110	105x80	11x16		179				1NNT125CFPO	750
150x50	135x110	105x80	11x16		207		1NNE150BFPO	500	1NNT150BFPO	750
150x50	135x110	105x80	11x16		207				1NNT150CFPO	750
175x50	135x110	105x80	11x16		240				1NNT1750FPO	700
175x50	135x110	105x80	11x16		240		1NNE175AFPO	600		
200x50	135x110	105x80	11x16		253		1NNE200AFPO	750	1NNT200AFPO	750
250x50	200x160	160x120	14x14		325				1NNT250AFPO	1000



Tel: 04/257 68 20

Gsm: 040/99 00 11

Componenti in acciaio elettrosaldato di grosso spessore zincati galvanicamente.
 Rotazione piastra su doppia corona sfere acciaio.
 Piste rotazione sfere calibrate lubrificate con ingrassatore.
 Anelli protezione antipolvere su entrambi i giri sfere.
 Perno imbullonato in acciaio ad alta resistenza per assemblaggio supporto.
 Frenatura integrale a pedale posteriore.



*High thickness electrically welded steel, zinc-plated components.
 Double ball races with hardened steel balls.
 Calibrated and lubricated ball race tracks.
 Grease nipple.
 Two seals for dust protection. High-resistance bolted pin for housing's assembling.
 Rear foot lever total brake.*

girevole piastra / swivel castor



							COD		COD		COD	
80x30	105x85	80x60	9x16	41	135		1NNA0800GV0	150				
80x35	105x85	80x60	9x16	41	135				1NNE080AGV0	200		
100x35	105x85	80x60	9x16	41	145		1NNA1000GV0	200	1NNR1000GV0	200		
100x40	105x85	80x60	9x16	41	145		1NNA100AGV0	250	1NNE100AGV0	250		
100x45	135x110	105x80	11x16	35	140		1NNA100BGV0	350	1NNE100BGV0	350	1NNT100BGV0	400
100x50	135x110	105x80	11x16	35	140						1NNT100CGV0	600
125x40	105x85	80x60	9x16	45	175		1NNA1250GV0	300	1NNR1250GV0	300		
125x45	135x110	105x80	11x16	50	170		1NNA125BGV0	500	1NNE125BGV0	500	1NNT125BGV0	700
125x50	135x110	105x80	11x16	50	170						1NNT125CGV0	900
150x40	135x110	105x80	11x16	55	200		1NNA150AGV0	400				
150x50	135x110	105x80	11x16	55	200		1NNA150BGV0	700	1NNE150BGV0	500	1NNT150BGV0	900
150x50	135x110	105x80	11x16	55	200						1NNT150CGV0	1100
175x50	135x110	105x80	11x16	60	233		1NNA1750GV0	600			1NNT1750GV0	700
175x50	135x110	105x80	11x16	60	233				1NNE175AGV0	600		
200x50	135x110	105x80	11x16	60	245		1NNA2000GV0	500				
200x50	135x110	105x80	11x16	60	245		1NNA200AGV0	800	1NNE200AGV0	800	1NNT200AGV0	1000

girevole piastra freno pedale posteriore / swivel castor with rear brake foot lever



								COD		COD		COD	
80x30	105x85	80x60	9x16	41	135	124		1NNA0800GVN	150				
80x35	105x85	80x60	9x16	41	135	124				1NNE080AGVN	200		
100x35	105x85	80x60	9x16	41	145	124		1NNA1000GVN	200	1NNR1000GVN	200		
100x40	105x85	80x60	9x16	41	145	124		1NNA100AGVN	250	1NNE100AGVN	250		
100x45	135x110	105x80	11x16	35	140	130		1NNA100BGVN	350	1NNE100BGVN	350	1NNT100BGVN	400
100x50	135x110	105x80	11x16	35	140	130						1NNT100CGVN	600
125x40	105x85	80x60	9x16	45	175	126		1NNA1250GVN	300	1NNR1250GVN	300		
125x45	135x110	105x80	11x16	50	170	126		1NNA125BGVN	500	1NNE125BGVN	500	1NNT125BGVN	700
125x50	135x110	105x80	11x16	50	170	126						1NNT125CGVN	900
150x40	135x110	105x80	11x16	55	200	130		1NNA150AGVN	400				
150x50	135x110	105x80	11x16	55	200	130		1NNA150BGVN	700	1NNE150BGVN	500	1NNT150BGVN	900
150x50	135x110	105x80	11x16	55	200	130						1NNT150CGVN	1100
175x50	135x110	105x80	11x16	60	233	130		1NNA1750GVN	600			1NNT1750GVN	700
175x50	135x110	105x80	11x16	60	233	130				1NNE175AGVN	600		
200x50	135x110	105x80	11x16	60	245	130		1NNA2000GVN	500				
200x50	135x110	105x80	11x16	60	245	130		1NNA200AGVN	800	1NNE200AGVN	800	1NNT200AGVN	1000




fisso piastra / fixed castor



80x30	105x85	80x60	9x16	135	1NNA0800FV0	150				
80x35	105x85	80x60	9x16	135			1NNE080AFV0	200		
100x35	105x85	80x60	9x16	145	1NNA1000FV0	200	1NNR1000FV0	200		
100x40	105x85	80x60	9x16	145	1NNA100AFV0	250	1NNE100AFV0	250		
100x45	135x110	105x80	11x16	140	1NNA100BFV0	350	1NNE100BFV0	350	1NNT100BFV0	400
100x50	135x110	105x80	11x16	140					1NNT100CFV0	600
125x40	105x85	80x60	9x16	175	1NNA1250FV0	300	1NNR1250FV0	300		
125x45	135x110	105x80	11x16	170	1NNA125BFV0	500	1NNE125BFV0	500	1NNT125BFV0	700
125x50	135x110	105x80	11x16	170					1NNT125CFV0	900
150x40	135x110	105x80	11x16	200	1NNA150AFV0	400				
150x50	135x110	105x80	11x16	200	1NNA150BFV0	700	1NNE150BFV0	500	1NNT150BFV0	900
150x50	135x110	105x80	11x16	200					1NNT150CFV0	1100
175x50	135x110	105x80	11x16	233	1NNA1750FV0	600			1NNT1750FV0	700
175x50	135x110	105x80	11x16	233			1NNE175AFV0	600		
200x50	135x110	105x80	11x16	245	1NNA2000FV0	500				
200x50	135x110	105x80	11x16	245	1NNA200AFV0	800	1NNE200AFV0	800	1NNT200AFV0	1000



Componenti in acciaio forgiato a caldo elettrosaldati di notevole spessore zincati galvanicamente.
Rotazione piastra su cuscinetto reggispira assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici di registro.
Doppie guarnizioni a labbro di protezione su entrambi i cuscinetti.
Piastra con perno centrale monolitico per assemblaggio supporto.



*Forged steel electrically welded, zinc-plated components.
Thrust ball bearings and tapered roller bearing.
Two seals for dust protection. Solid central monolithic pin for assembling.*

girevole piastra / swivel castor



						COD		COD		COD	
125x45	175x140 140x105	13,5	56	185		1NNA125BGE0	500	1NNE125BGE0	500	1NNT125BGE0	700
125x50	175x140 140x105	13,5	56	185						1NNT125CGE0	900
150x40	175x140 140x105	13,5	67	210		1NNA150AGE0	400				
150x50	175x140 140x105	13,5	67	210		1NNA150BGE0	700	1NNE150BGE0	500	1NNT150BGE0	900
150x50	175x140 140x105	13,5	67	210						1NNT150CGE0	1100
175x50	175x140 140x105	13,5	78	240		1NNA1750GE0	600			1NNT1750GE0	700
175x50	175x140 140x105	13,5	78	240				1NNE175AGE0	600		
200x50	175x140 140x105	13,5	78	252		1NNA200AGE0	800	1NNE200AGE0	800	1NNT200AGE0	1000
250x60	200x160 160x120	15,5	80	355						1NNT2500GE0	1300

fisso piastra / fixed castor



						COD		COD		COD	
125x45	175x140 140x105	13,5		185		1NNA125BFE0	500	1NNE125BFE0	500	1NNT125BFE0	700
125x50	175x140 140x105	13,5		185						1NNT125CFE0	900
150x40	175x140 140x105	13,5		210		1NNA150AFE0	400				
150x50	175x140 140x105	13,5		210		1NNA150BFE0	700	1NNE150BFE0	500	1NNT150BFE0	900
150x50	175x140 140x105	13,5		210						1NNT150CFE0	1100
175x50	175x140 140x105	13,5		240		1NNA1750FE0	600			1NNT1750FE0	700
175x50	175x140 140x105	13,5		240				1NNE175AFE0	600		
200x50	175x140 140x105	13,5		252		1NNA200AFE0	800	1NNE200AFE0	800	1NNT200AFE0	1000
250x60	200x160 160x120	15,5		355						1NNT2500FE0	1300



RUOTE A STRUTTURA MONOLITICA IN POLIAMMIDE

POLYAMIDE WHEELS

Caratteristiche Ruota

Struttura portante in poliammide 6 ad alta densità
Movimento mozzo:
alesaggio passante.
gabbia a rulli.
gabbia a rulli con pista di scorrimento in acciaio.
doppi cuscinetti a tenuta stagna.
Temperatura d'impiego da -15°C a $+80^{\circ}\text{C}$.
Buona resistenza agli aggressivi chimici.
Buona resistenza all'abrasione.
Velocità massima di lavoro 4 km/h.
Mezzo di trazione consigliato: manuale.

Wheel Features

High density polyamide 6 wheel.
Type of bearing:
plain bearing.
roller bearing.
roller bearing with steel tube.
double waterproof ball bearings.
Temperature range: from -15°C to $+80^{\circ}\text{C}$.
Good resistance to chemicals.
Good resistance to abrasion.
Max. working speed 4 KPH.
Operation: manual.



Pavimentazioni Idonee / Floring Type



80x30	ONNA080012	12x40	150	ONNR080012	12x40	150			
80x35							ONNE080A12	12x40	200
100x35	ONNA100012	12x40	200	ONNR100012	12x40	200			
100x40	ONNA100A15	15x46	250				ONNE100A15	15x46	250
100x45	ONNA100B20	20x60	350				ONNE100B20	20x60	350
100x50							ONNT100C20	20x61	50
100x50								40	400
125x40	ONNA125015	15x46	300	ONNR125015	15x46	300			
125x45	ONNA125B20	20x60	500				ONNE125B20	20x60	500
125x50							ONNT125C20	20x61	50
125x50								700	
150x40	ONNA150015	15x46	400	ONNR150015	15x46	400			
150x40	ONNA150A20	20x60	400						
150x50	ONNA150B20	20x60	700				ONNE150B20	20x60	500
150x50							ONNT150C20	20x61	50
150x50								1100	
175x50	ONNA175020	20x60	600				ONNT175020	20x61	50
175x50								700	
175x50							ONNE175A20	20x60	600
200x50	ONNA200020	20x60	500						
200x50	ONNA200A20	20x60	800				ONNE200A20	20x60	800
200x50							ONNT200A20	20x61	40
200x50							ONNT200B25	25x61	50
200x50								1250	
250x50	ONNA250A25	25x60	1200				ONNT250A25	25x61	50
250x50							ONNT250A25	25x61	50
250x60							ONNT250025	25x76	55
250x60								1300	
300x60							ONNT300025	25x68	55
300x60								1800	



Varianti / Options



Parafili in lega leggera
Light Metal thread guards



Parafili in poliammide
Polyamide thread guards

Zaradi napetega dela v tekalnem delu, lažje obračanje!

Le dimensioni riportate sulle pagine del nostro catalogo sono espresse in millimetri
All dimensional sizes shown on our catalogue are in millimeters.



SERIE HNH



ART. (CODE)					
080 HNH (34080H00)	80	30	40	8	300
081 HNH (34080H01)	80	30	45	8	300
100 HNH (34100H00)	100	32	40	8	330
101 HNH (34100H01)	100	32	45	8	330
125 HNH (34125H00)	125	40	45	8	370
150 HNH (34150H00)	150	35	45	10	370
151 HNH (34150H01)	150	35	50	10	370
160 HNH (34160H00)	160	45	58	12	380
200 HNH (34200H00)	200	50	58	12	500

SERIE HNK



ART. (CODE) 	ART. (CODE) 						
080 HNK (34080K00)	080 HNS (34080J00)	80	30	40	12	28X08	300
100 HNK (34100K00)	100 HNS (34100J00)	100	32	40	12	28X08	330
125 HNK (34125K00)	125 HNS (34125J00)	125	40	44	12	32X10	370
150 HNK (34150K00)	150 HNS (34150J00)	150	40	44	15	35X11	300
151 HNK (34150K01)	151 HNS (34150J01)	150	40	58	20	42X12	300
160 HNK (34160K00)	160 HNS (34160J00)	160	45	58	20	47X14	380
200 HNK (34200K00)	200 HNS (34200J00)	200	50	58	20	47X14	500

